

# BATH INNOVATION 2023





# SOBRE NOSOTROS

## **Poliarti**

Somos una empresa asentada en Alcantarilla (Murcia). Contamos con mas de 40 años de experiencia en el sector.

Nuestro objetivo es llegar con nuestros productos a las máximas personas posibles y satisfacer sus necesidades, por ellos trabajamos a diario para conseguir este objetivo

## **Medio Ambiente**

Ya que estamos concienciados con el medio ambiente, optimizamos nuestros procesos para así conseguir una producción más eficiente y sostenible, gracias a nuestra novedosa técnica de fabricación.

## **Innovación**

Siempre estamos buscando nuevas maneras de innovar para mejorar la calidad de todos nuestros productos, para ofrecer un mejor resultado final para que así nuestros clientes queden completamente satisfechos.



## **PLATO DE DUCHA SERIE PREMIUM**

<i>Fabricación y Características</i>	<b>1</b>
<i>Beneficios</i>	<b>2</b>
<i>Medidas</i>	<b>3</b>
<i>Diseño y Gama de Colores</i>	<b>5</b>

## **PLATO DE DUCHA SERIE PREMIUM SEMICIRCULAR**

<i>Medidas</i>	<b>6</b>
<i>Gama de Colores</i>	<b>7</b>

## **PLATO DE DUCHA SERIE PREMIUM PLUS**

<i>Medidas y Rejillas</i>	<b>8</b>
<i>Colores</i>	<b>9</b>

## **LAVABO SOLID SURFACE**

<i>Beneficios</i>	<b>10</b>
<i>Fabricación y Características</i>	<b>11</b>
<i>Medidas</i>	<b>12</b>
<i>Lavabo de dos senos</i>	<b>13</b>

## **ENCIMERA SOLID SURFACE**

<i>Medidas y descripción</i>	<b>14</b>
------------------------------	-----------

## **ACCESORIOS**

<i>Descripción de accesorios</i>	<b>15</b>
----------------------------------	-----------

## **TÉRMINOS Y CONDICIONES**

<i>Términos legales y condiciones</i>	<b>16</b>
---------------------------------------	-----------

# DSB



# PLATOS DE DUCHA

# PLATO

## DUCHA

### SERIE PREMIUM

#### Fabricación

Fabricado a partir de resinas de poliéster y cargas minerales (dolomitas y calcitas) de granulometrias seleccionadas.

Superficie antibacteriana gracias a una cubierta con GEL COAT tipo ISO NPG con 800 micras de espesor.

#### Características

- Calidez en la superficie.
- Pigmentado en masa.
- Posibilidad de colores a la carta según la gama RAL.
- Adaptable a todo tipo de requerimientos
- Testado por AIDIMA, instituto tecnológico de Valencia.



# PLATO

## DUCHA

### SERIE PREMIUM

#### Beneficios



**Gran dureza y resistencia:** Acabado en gel coat de 800 micras mantiene la superficie libre de golpes y manchas.



**Ecológico:** Ahorro en agua y energía.



**Antideslizante clase 2:** Gran adherencia y seguro en todas sus versiones.



**Adaptable:** Con un corte se adapta a columnas y ángulos complejos.



# DISEÑADO PARA TI


## Medidas

Una de las mejores características de nuestros platos de ducha es su gran versatilidad para adaptarse a todo tipo espacios y necesidades

### ANCHO 700 mm LARGO

700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 - 2100


Plato de ducha de 30 mm antideslizante.  
Válvula y rejilla incluidos.



### ANCHO 800 mm LARGO

700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 - 2100



Plato de ducha de 30 mm antideslizante.  
Válvula y rejilla incluidos.



### ANCHO 900 mm LARGO

700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 - 2100


Plato de ducha de 30mm antideslizante.  
Válvula y rejilla incluidos.



# EXTRA GRANDE

## ANCHO 1000 mm LARGO


700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 - 2100



Plato de ducha de 30mm antideslizante.  
Válvula y rejilla incluidos.

## ANCHO 1200 mm – Novedad 2023 LARGO

700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 - 2100



Plato de ducha de 30mm antideslizante.  
Válvula y rejilla incluidos.

## Diseño

Rejilla de acero inoxidable, la combinación perfecta de estilo y diseño.



## Medidas

Disponible en todas las medidas y colores incluso carta RAL



# PLATO DUCHA SERIE PREMIUM SEMICIRCULAR



## SEMICIRCULAR 800 X 800



Plato de ducha de 30mm antideslizante.  
Válvula y rejilla incluidos.

## SEMI CIRCULAR 900 X 900



Plato de ducha de 30mm antideslizante.  
Válvula y rejilla incluidos.

\*Todos los platos de ducha son aptos para exterior

# SUEÑOS A COLOR



## Standard Color's

Elige entre los colores mas demandados por su facilidad en combinaciones y creación de espacios modernos y actuales.

Blanco Ral 9003    Crema Ral 1013    Grafito Ral 7015



Moka Ral 1019    Negro Ral 9005    Perla Ral 7047



Cemento Ral 7036    Chocolate Ral 8011



## Premium Color's

Sabemos que tu creatividad no tiene limites, por eso puedes personalizar tu plato de ducha en el color que mas te guste, consiguiendo el espacio de tus sueños.



# PLATO DUCHA

## SERIE PREMIUM PLUS

### Diseño

Rejilla de acero inoxidable alargada, la combinación perfecta de estilo y diseño.



### Medidas

Ancho de 700mm, 800mm, 900mm y 1000mm  
Largo desde 1000mm hasta 2100mm



# SUEÑOS A COLOR




## Standard Color's

Elige entre los colores mas demandados por su facilidad en combinaciones y creación de espacios modernos y actuales.

Blanco Ral 9003    Crema Ral 1013    Grafito Ral 7015



Moka Ral 1019    Negro Ral 9005    Perla Ral 7047



Cemento Ral 7036    Chocolate Ral 8011



## Premium Color's

Sabemos que tu creatividad no tiene limites, por eso puedes personalizar tu plato de ducha en el color que mas te guste, consiguiendo el espacio de tus sueños.



**DSB**



**LAVABOS Y ENCIMERAS**

# LAVABO SOLID SURFACE

## Beneficios



**Gran dureza y resistencia:**

Superficie libre de golpes y manchas.



**Material:** No poroso.

Superficie antibacteriana



**Tacto:** Suavidad al tacto.



**Limpieza:** Limpieza fácil.



# LAVABO SOLID SURFACE

## Fabricación

Fabricado con carga mineral natural (ATH) y resinas de última generación. Diferentes acabados para una buena integración

Superficie antibacteriana

## Características

- Posibilidad de orificios para grifería y rebosadero.
- Adaptable a todo tipo de requerimientos
- Testado por AIDIMA, instituto tecnológico de Valencia.



# LAVABO SERIE PREMIUM

## Medidas

Una de las mejores características de nuestros lavabos es su gran versatilidad para adaptarse a todo tipo espacios y necesidades, por lo que podemos adaptarnos a muchos tipos de medidas.



### Lavabos Serie Premium Suspendidos con Faldón de 120mm

Ancho	Fondo	Faldón	Senos
600	455	Sí (120mm)	1
800	455	Sí (120mm)	1
1000	455	Sí (120mm)	1
1200	455	Sí (120mm)	2
1400	455	Sí (120mm)	2

### Lavabos Serie Premium para mueble sin Faldón

Ancho	Fondo	Faldón	Senos
600	455	No	1
800	455	No	1
1000	455	No	1
1200	455	No	2
1400	455	No	2

### Lavabos Serie Premium sobre encimera

Ancho	Fondo	Faldón	Senos
450	260	No	1

# LAVABO SOLID SURFACE

## Medidas



Lavabo de Solid Surface  
suspendido con un seno centrado.  
Medidas: 800 X 455 mm, 120 faldón



Lavabo de Solid Surface suspendido  
con dos senos centrados.  
Medidas: 1200 X 455 mm, 120 faldón.



# ENCIMERA SOLID SURFACE

## Medidas

Una de las mejores características de nuestros lavabos es su gran versatilidad para adaptarse a todo tipo espacios y necesidades, por lo que podemos adaptarnos a muchos tipos de medidas.

Ancho	Fondo
600	500
800	500
1000	500
1200	500
1400	500
1600	500
1800	500
2000	500

- Posibilidad de añadir faldón de 120mm a todas las medidas

# ACCESORIOS INCLUIDOS

## Válvula Desague


Válvula de desagüe de ducha de 90 mm de alta calidad con sifón extraíble para un mejor mantenimiento y limpieza



## Rejilla Acero Inox

Rejilla embellecedora para ocultar el sifón.

Fabricado en Acero Inoxidable de alta calidad y troquelada con tecnología láser.




## Rejilla Acero Inox Premium Plus

Rejillas alargadas (Plato de ducha Serie Premium Plus)

Rejilla embellecedora para ocultar el sifón.

Fabricado en Acero Inoxidable de alta calidad y troquelada con tecnología láser.



Largo de 560mm, 660mm, 760mm y 860mm  
Ancho de 125mm

# CONDICIONES

## Condiciones Generales

Las presentes condiciones de venta se aplicarán sobre cualquier envío de mercancía desde Prefabricados Poliarti S.L. Eventuales compromisos por escrito o bien verbales tomados por agentes, distribuidores, colaboradores de Prefabricados Poliarti S.L. no vinculan el proveedor en caso de que no se haya producido un documento firmado por parte del mismo. Cualquier modificación de las condiciones tendrá validez tan solo si se confirma por escrito.

## Pagos

No se admiten retrasos en los pagos. En caso de retraso se cargarán intereses según la Ley 3/2004. Los intereses comienzan, sin previo aviso a partir del vencimiento de la factura comercial emitida. El proveedor tendrá derecho a repercutir al cliente todos los coste que tendrá que soportar para recuperar dicho importe.

## Material defectuoso

Es obligación del cliente aceptar el material cuando el pedido está completo y sin defectos. En caso de alguna incidencia, esta deberá ser comunicada por escrito en un plazo de 15 días a partir de la recepción del pedido. El cliente no podrá rechazar el pedido en caso de que el pedido no esté completo o tenga algún defecto. No se harán abonos de mercancía devuelta y no apta para la venta. Particularmente la tonalidad o el brillo de nuestros productos puede ser diferente respecto al catalogo

## Propiedad del material

El material sigue siendo propiedad del proveedor hasta el pago por completo del pedido, siendo hasta tal fecha el cliente el depositario del material y el responsable de la buena conservación del mismo

## Responsabilidad del Vendedor

El vendedor, en caso de incidencias debidas al proveedor en el pedido, se hará cargo del valor de la mercancía pedida. Queda excluida cualquier otra indemnización.

## Aceptación de las condiciones

Al realizar el primer pedido, el cliente acepta automáticamente las condiciones de venta

## Jurisdicción y fuero

La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas en los contratos corresponderá al Juez de Murcia



Documento adjunto a otro tipo de condiciones como condiciones de transporte... Consultar resto de condiciones en caso de que sea necesario. Las imágenes, descripciones, dimensiones, modelos y colores son puramente indicativos. Prefabricados Poliarti S.L. se reserva la facultad de efectuar modificaciones comerciales de los textos. Las modificaciones que se puedan realizar son para mejorar cualquier exigencia comercial. No ofrecemos garantía o declaración por todas las informaciones del contenido. Por tanto no nos hacemos responsables de cualquier error de tipografía o de otro tipo. Los colores se han reproducido dependiendo de la impresión.



# BATH INNOVATION 2023



Av. Fernando III el Santo, S/N, 30820  
Alcantarilla, Murcia

[www.poliarti.com](http://www.poliarti.com)  
[pedidos@poliarti.com](mailto:pedidos@poliarti.com)  
616 55 73 11