



# Poliarti

Bathroom Quality and Innovation

*Platos de Ducha y Lavabos*



**Prefabricados Poliarti, S.L.** es una empresa asentada en Alcantarilla (Murcia) que cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector del baño y la construcción. El objetivo de la empresa es llegar con nuestros productos a las máximas personas posibles y satisfacer sus necesidades, por ello trabajamos a diario para conseguir este objetivo.

### **Medio Ambiente**

Aplicamos la tecnología mas avanzada para ser más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, optimizamos nuestros procesos para así conseguir una producción más eficiente y sostenible, gracias a nuestras novedosas técnicas de fabricación.

### **Innovación**

Siempre buscamos nuevas maneras de innovar para mejorar la calidad y eficiencia de todos nuestros productos, para así ofrecer un mejor resultado final para que nuestros clientes queden completamente satisfechos.

## Indice

|  |         |
|--|---------|
| Platos de ducha.....                     | Pag. 2  |
| Serie Premium.....                       | Pag. 4  |
| Serie Premium Plus.....                  | Pag. 6  |
| Serie Premium Nordic.....                | Pag. 10 |
| Serie Premium Semicircular.....          | Pag. 12 |
|  |         |
| Lavabos y encimeras Solid Surface.....   | Pag. 14 |
|  |         |
| Lavabos serie Premium.....               | Pag. 16 |
| Lavabos Serie Premium suspendidos.....   | Pag. 17 |
| Encimeras Serie Premium.....             | Pag. 18 |
| Lavabo sobre encimera Serie Premium..... | Pag. 19 |
|  |         |
| Complementos.....                        | Pag. 20 |
| Ensayos y mantenimiento.....             | Pag. 20 |





# Platos de Ducha



# Características

Los platos de ducha de Poliarti están fabricados a partir de resinas de poliéster y cargas minerales de última generación con diferentes granulometrías tales como dolomitas y calcitas.

Cuenta con una superficie antibacteriana gracias a una cubierta con GEL COAT de alta resistencia tipo ISO NPG con 800 micras de espesor y una excepcional textura de pizarra natural antideslizante clase C3.

## Características de nuestros platos de ducha

- ↪ Calidez en la superficie
- ↪ Pigmentado en masa
- ↪ Adaptable a cualquier espacio
- ↪ Posibilidad de colores CARTA RAL
- ↪ Reparable a cualquier impacto
- ↪ Testado por AIDIMME instituto tecnológico de Valencia

## Beneficios

- ↪ Gran dureza y resistencia:  
Gracias a sus resinas de última generación y sus dolomitas y calcitas
- ↪ Antibacteriano:  
Superficie con GEL COAT tipo ISO NPG con 800 micras de espesor
- ↪ Ecológico:  
Ahorro de agua y energía
- ↪ Antideslizante clase 3:  
Gran adherencia y seguro en todas sus vertientes
- ↪ Adaptable:  
Con un corte se adapta a columnas y ángulos complejos.



Materias primas de Calidad



Control de Procesos



Producto a Medida



Facilidad de Corte



Resistencia a Impactos



Fácil Reparación



Fácil Limpieza



Antibacterias



Hidrófugo



Clase 3 Antideslizante




Facilidad de Transporte



Rapidez en la Entrega




# Plato de Ducha Serie PREMIUM



-  Blanco 9003
-  Crema 1013
-  Moka 1019
-  Perla 7047
-  Cemento 7036
-  Crafito 7015

\*Posibilidad de enmarcado opcional

|     | Y  |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 70  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 75  |    | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 80  |    | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 90  |    |    | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 100 |    |    |    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 120 |    |    |    |     |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |



Rejilla INOX y válvula horizontal incluidas

Permite Corte



Platos de Ducha Serie **PREMIUM PLUS**




Plato de Ducha **PLUS TOP**



Plato de Ducha **PLUS**

Permite Corte Lado Y



|     | Y   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 70  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 80  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 90  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 100 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |



Rejilla y válvula horizontal incluida

Plato de Ducha Serie **PREMIUM PLUS TOP**



PREMIUM PLUS TOP

- Blanco 9003
- Crema 1013
- Moka 1019
- Perla 7047
- Cemento 7036
- Crafito 7015

Plato de Ducha Serie **PREMIUM PLUS**



PREMIUM PLUS

- Blanco 9003
- Crema 1013
- Moka 1019
- Perla 7047
- Cemento 7036
- Crafito 7015





Plato de Ducha Serie **PREMIUM NORDIC**




-  Blanco 9003
-  Crema 1013
-  Moka 1019
-  Perla 7047
-  Cemento 7036
-  Crafito 7015

|      | Y   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| X 70 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| X 80 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| X 90 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |



Rejilla RESINA y válvula horizontal incluidas




Permite Corte



# Plato de Ducha Serie PREMIUM SEMICIRCULAR



\*Radio Italiano



Rejilla INOX y válvula horizontal incluidas



*Diseño a tu Alcance*




Fabricados con carga mineral natural (ATH) y resinas de última generación.  
Diferentes acabados para una buena integración.  
Los lavabos de Solid Surface cuentan con una superficie antibacteriana

### Características

Posibilidad de orificios para grifería y rebosadero, adaptable a todo tipo de requerimientos, testado por AIDIMME

### Beneficios

Gran dureza y resistencia: Superficie libre de golpes y manchas  
Material no poroso y reparable.  
Superficie antibacteriana  
Tacto: Suavidad al tacto  
Limpieza: fácil limpieza



Materias primas de Calidad



Control de Procesos



Producto a Medida



Antibacterias



Resistencia a Impactos



Fácil Reparación



Fácil Limpieza



Hidrófugo



Tamaño Estandar



Facilidad de Transporte



Rapidez en la Entrega



# Lavabos Serie PREMIUM



\* Posibilidad de seno desplazado


\* Toallero OPCIONAL EN LAS SERIES A MEDIDA

\* Agujero Grifo **Ø 35mm** OPCIONAL EN LAS SERIES A MEDIDA



| Ancho |    |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 61    | 81 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 |  |

Fondo 46 Cm



# Lavabos Serie PREMIUM SUSPENDIDOS



\* Posibilidad de seno desplazado


\* Toallero OPCIONAL EN LAS SERIES A MEDIDA

\* Agujero Grifo **Ø 35mm** OPCIONAL EN LAS SERIES A MEDIDA


\* Faldón Frontal y Lateral

\* Soportes Zincados **OPCIONAL**


\* Válvula Click-Clack **OPCIONAL**




|       | Fondo 45 Cm |    |     |     |     |     |     |     |
|-------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | Ancho       |    |     |     |     |     |     |     |
|       | 60          | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Senos | 1           | 1  | 1   | 1o2 | 1o2 | 1o2 | 1o2 | 1o2 |



Toallero **CENTRADO** en Seno




Toallero **DESPLAZADO**



**DOBLE** Toallero  
Toallero **LATERAL**



# Encimeras Serie PREMIUM



Ancho Encimeras **61 71 81 91 101 121 141 151 161 171 181 191 201**

\* Toallero OPCIONAL EN LAS SERIES A MEDIDA  40mm

\* Agujero Grifo **Ø 35mm** OPCIONAL EN LAS SERIES A MEDIDA

-  Materias primas de Calidad
-  Control de Procesos
-  Producto a Medida
-  Antibacterias
-  Resistencia a Impactos
-  Fácil Reparación
-  Fácil Limpieza
-  Hidrófugo
-  Facilidad de Transporte

# Lavabos Sobre Encimeras Serie PREMIUM



\*Válvula Click-Clack OPCIONAL



# COMPLEMENTOS

\*Válvula Vertical



\*Válvula Click-Clack



\*Rejilla Color



\*Rebosadero



\*Soportes Zincados



\*Kit Reparación



\*Kit Pintura



## Preguntas frecuente y Mantenimiento

### PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede fabricar a medida? Nuestros productos se pueden pedir al centímetro con un margen de  $\pm 0,7\%$ .

¿Cómo se debe almacenar el producto una vez recibido? Se debe dejar de forma horizontal en una superficie plana.

¿Se puede reparar? Aunque son muy resistentes al impacto, contamos con un kit de reparación a disposición del cliente.

¿Se puede cortar? Sí, con una radial de disco de diamante.

¿Cómo se limpia el producto? Es recomendable utilizar agua y jabón neutro aplicado con una esponja. En ningún caso, productos o útiles abrasivos.

¿Qué material debo utilizar para la instalación de los productos? Para su pegado y o sellado, debe utilizarse masilla de poliuretano flexible MS y o silicona neutra.

### GUÍA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLATOS DE DUCHA LAVABOS Y ENCIMERAS (RECOMENDADO PARA SUPERFICIES MATE)

Para una limpieza regular se recomiendan productos de limpieza universales sin propiedades abrasivas o detergentes lavavajillas delicados. Después de cada uso, enjuagar la superficie interior con agua y secar con un paño de algodón.

Limpiar manchas persistentes (manchas de grasa, aceite, pinturas, tinta y moho) con una suave crema de limpieza.

Eliminar totalmente las manchas puede requerir un poco de esfuerzo.

Limpiar la suciedad persistente con agua tibia y detergentes suaves o agua con jabón.

### ENSAYOS QUÍMICOS:

#### PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON UNA EXPOSICIÓN DE 24 HORAS SIN EFECTO VISIBLE EN SU INSPECCIÓN

Don Limpio pH neutro, Lejía neutra hogar perfumada, Ace, Amoniaco perfumado, Viakal, Cillit Bang, KH-7 antical, Vinagre de vino blanco, Providona, Agua oxigenada, Disolvente de limpieza, Alcohol de quemar, Acetona, Quitaesmalte.

### TRATAMIENTO DE MANCHAS COMUNES A ELIMINAR:

Laca de uñas, Betadine y Vino AGENTE DE LIMPIEZA: Acetona  
Barra de labios AGENTE DE LIMPIEZA: Limpiador jabonoso neutro

# CONDICIONES

## Condiciones Generales

Las presentes condiciones de venta se aplicarán sobre cualquier envío de mercancía desde Prefabricados Poliarti, S.L. Eventuales compromisos por escrito o bien verbales tomados por agentes, distribuidores, colaboradores de Prefabricados Poliarti, S.L. no vinculan al proveedor en caso de que no se haya producido un documento firmado por parte del mismo. Cualquier modificación de las condiciones tendrá validez tan solo si se confirma por escrito.

## Pagos

No se admiten retrasos en los pagos. En caso de retraso se cargarán intereses según la Ley 3/2004. Los intereses comienzan, sin previo aviso a partir del vencimiento de la factura comercial emitida. El proveedor tendrá derecho a repercutir al cliente todos los costes que tendrá que soportar para recuperar dicho importe.

## Material Defectuoso

Es obligación del cliente aceptar el material cuando el pedido está completo y sin defectos. En caso de alguna incidencia, esta deberá ser comunicada por escrito en un plazo de 15 días naturales a partir de la recepción del pedido. No se harán abonos de mercancía devuelta y no apta para la venta. Particularmente la tonalidad o el brillo de nuestros productos puede ser diferente respecto al catálogo.

## Propiedad del Material

El material sigue siendo propiedad del proveedor hasta el pago por completo del pedido, siendo hasta tal fecha el cliente el depositario del material y el responsable de la buena conservación del mismo.

## Responsabilidad del Vendedor

El vendedor en caso de incidencias debidas al proveedor en el pedido, se hará cargo del valor de la mercancía pedida, queda excluida cualquier otra indemnización.

## Aceptación de las Condiciones

Al realizar el primer pedido, el cliente acepta automáticamente las condiciones de venta.

## Jurisdicción y Fuero

La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas en los contratos corresponderá al Juez de Murcia.

\*Documento adjunto a otro tipo de condiciones como condiciones del transporte, etc. Consultar resto de condiciones en caso de que sea necesario. Las imágenes, descripciones, dimensiones modelos y colores son puramente indicativos. Prefabricados Poliarti, S.L. se reserva la facultad de efectuar modificaciones comerciales de los textos. Las modificaciones que se pueden realizar son para mejorar cualquier exigencia comercial. No ofrecemos garantía o declaración por todas las informaciones del contenido. Por tanto, no nos hacemos responsables de cualquier error de tipografía o de otro tipo. Los colores se han reproducido dependiendo de la impresión.



Documentación Técnica



Manuales Instalación



Novedades



WWW.POLIARTI.COM  
pedidos@poliarti.com  
TLF. +34 658 736 489

Avd. Cristo Yacente 15  
Cp 30820 Alcantarilla -Murcia- España